



Imprimante Tout-en-un HP ENVY Inspire 7255e

avec 6 mois d'instant Ink avec HP+ inclus

Impression, copie, numérisation Color

Imprimante avec sécurité dynamique

Vitesse d'impression jusqu'à 15 ppm (noir) et 10 ppm (couleur)

Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Numériser vers PDF

Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs; Jusqu'à 400 pages par mois



SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Systèmes d'exploitations réseau compatibles

Windows 11

Windows 10

Windows 7

macOS 10.14 Mojave ou versions ultérieures

Système d'exploitation Chrome

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 11

Windows 10

Windows 7

macOS 10.14 Mojave ou versions ultérieures

Système d'exploitation Chrome

Système d'exploitation (pris en charge, notice)

Windows 8 et 8.1 ne sont pas pris en charge

PROCESSEUR

Vitesse du processeur

800 MHz

MÉMOIRE

Mémoire, standard

256 Mo DDR3

Mémoire, maximale

256 Mo DDR3

Logements pour mémoire

Aucune

Notice relative à la mémoire

La mémoire n'est pas extensible

CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE

Ecran

Écran couleur tactile de 6,85 cm 3 boutons (retour, accueil, aide)

Écran articulé

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de l'emballage

Imprimante Tout-en-un HP ENVY Inspire 7255e HP 64 Cartouche de démarrage Noir

Compatible Instant Ink HP 64 Cartouche de démarrage Trois couleurs Compatible

Instant Ink Notice de précaution concernant l'encre

Prospectus sur les réglementations

Guide de démarrage

Guide de référence

Pochette photos mates et brillantes HP Advanced

Cordon d'alimentation [Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le

rendement en nombre de pages, consultez le site <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>]

CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATIONS

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint

Service d'impression Mopria

Système d'exploitation Chrome

Application HP Smart

Fonctionnalités sans fil

Oui, auto-rétablissement intégré Wi-Fi double bande 802.11a/b/g/n/ac

Fonctionnalités réseau

Double bande (2,4/5 GHz) sans fil 802.11a/b/g/n/ac

Connectivité, standard

1 client USB 2.0

1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2,4/5 GHz double bande, BLE (configuration uniquement)

Technologies sans fil

802.11a/b/g/n/ac

Plug and play

Connexion sans fil auto

PÉRIPHÉRIQUES D'ENTRÉE ET MULTIMÉDIA

Téléphone portable équipé d'un appareil photo pris en charge

Oui

Description de téléphone portable équipé d'un appareil photo

Imprimez directement vos photos depuis vos téléphones avec l'application HP Smart

Airprint

Wireless Direct

POIDS

Poids

6,91 kg

Poids du carton/paquet

8,66 kg

APPARENCE

Couleur produit

Portobello

DIMENSIONS

Dimensions minimales (L x P x H)

460 x 383 x 191 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

570 x 254 x 464 mm

BATTERIE ET ALIMENTATION

Alimentation

Alimentation CA/CC mode double, interne 2 câbles (Classe 2). 100-240 V CA, 50/60 Hz, entrée 0,7 A. Sortie 32 V/12 V (veille), 469 mA/166 mA (veille), 15 W/2 W (veille). Pas de

tension double, l'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.

Consommation électrique

Jusqu'à 14 W (impression), 4,9 W (prêt), 1,05 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel)[3]

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation universel interne

LOGICIELS ET APPLICATIONS

Logiciels fournis

Téléchargez l'application HP Smart sur <http://123.hp.com>

Compatible Mac

Oui

GARANTIE

Garantie fabricant

Garantie matérielle limitée d'un an avec possibilité d'extension à 2 ans avec l'offre HP+.

Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site <http://support.hp.com>

CARTOUCHES ET TÊTES D'IMPRESSION

Nombre de cartouches d'impression

2 (1 noire, 1 3-couleurs)

Types d'encre

À base de pigments (noir)

À base de colorants (couleur)

Couleur(s) des consommables d'impression

Noir

Cyan

Magenta

Jaune

Couleurs d'impression maximum

4

Cartouches de remplacement

Cartouche d'encre authentique HP 64 noir (env. 200 pages) N9J90AN

Cartouche d'encre authentique HP 64 trois couleurs (env. 165 pages) N9J89A

Cartouche d'encre noire authentique HP 64XL (~600 pages) N9J92A

Cartouche d'encre trois couleurs authentique HP 64XL (env. 415 pages) N9J91A. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le

site <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>[8]

Buses des têtes d'impression

704 (noir), 684 (par couleur)

Têtes d'impression

2 (1 noire, 1 3-couleurs)

Caractéristique des consommables

Compatibilité HP Instant Ink

Rendement (cartouches d'origine/de configuration)

Env. 125 pages noir, env. 120 pages CMJ
CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL PHOTO

PictBridge pris en charge

Non

Description de PictBridge

Non

Impression d'action vidéo prise en charge

Non

Notice relative à l'impression d'action vidéo

NA

CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

Fonctions

Impression, copie, numérisation

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 1 000 pages

Mémoire interne

Non

Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)

Up to 1000 pages[7]

Volume de pages mensuel recommandé

300 à 400

Volume d'impression et utilisateur cible

Pour des équipes allant jusqu'à 5 utilisateurs

Jusqu'à 400 pages par mois

Bacs d'alimentation papier, standard

2 (bac principal et bac à papier photo)

Bacs d'alimentation papier, maximum

2 (bac principal et bac à papier photo)

Impressions couleur

Oui

Principales fonctionnalités

Sans fil

HP+

Éligibilité HP Instant Ink

Numériser vers PDF

Technologie d'impression

Jet d'encre thermique HP

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3

Pilotes d'impression inclus

Interface graphique HP PCL 3

Gestion d'imprimante

Serveur Web embarqué

Bacs d'alimentation d'enveloppes

Non

Impression sans bordure

Oui (jusqu'à 8.5 x 11 pouces, 216x297mm)

Impression recto verso

Automatique

Notice relative au cycle d'utilisation

Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

Prise en charge du multitâche

Oui

Détecteur de papier automatique

Oui

Compatibilité des cartes mémoire

Incompatible

Précision de l'alignement vertical

+/- 0,0508 mm

Précision de l'alignement vertical

+/- 0.0002 in

Planche contact photo prise en charge

Non

Notice relative au volume de pages mensuel recommandé

HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, et ce en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables.

HEURE D'IMPRESSION

Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)

As fast as 16 sec

Délai d'impression de la première page couleur (lettre, prêt)

As fast as 18 sec

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)

Vitesse : 16 s

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)

Vitesse : 18 s

VITESSE D'IMPRESSION

Vitesse d'impression noir (ISO)

Jusqu'à 15 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)

Jusqu'à 10 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 22 ppm
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 20 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 10 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, photo 4x6)
As fast as 40 sec
Vitesse d'impression couleur (normal, photo 4x6)
As fast as 45 sec
Vitesse d'impression couleur (brouillon, photo 10x15)
Vitesse : 40 s
Vitesse d'impression couleur (normal, photo 10x15)
Vitesse : 45 s
Vitesse d'impression couleur (normale, lettre)
Up to 10 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, lettre)
Up to 20 ppm
Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 15 ppm
Vitesse d'impression
Vitesse d'impression jusqu'à 15 ppm (noir) et 10 ppm (couleur)
Vitesse d'impression noire (brouillon, lettre)
Up to 22 ppm

TRAITEMENT DES SUPPORTS D'IMPRESSION

Capacité maximale en entrée (photo 4x6)
Jusqu'à 15 feuilles
Capacité maximale en entrée (papier photo)
Jusqu'à 55 feuilles
Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 125 feuilles
Capacité maximale en entrée (cartes)
Jusqu'à 40 cartes
Capacité maximale de sortie (enveloppes)
Jusqu'à 5 enveloppes
Capacité maximale en entrée (étiquettes)
Jusqu'à 40 feuilles
Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)
Jusqu'à 15 feuilles
Capacité d'entrée papier

Jusqu'à 125 feuilles
Capacité standard en entrée (cartes)
Jusqu'à 40 cartes
Capacité standard en entrée (enveloppes)
jusqu'à 5
Capacité standard en entrée (légal)
Up to 125 sheets
Capacité standard en entrée (bac secondaire)
Jusqu'à 15 feuilles
Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille
Capacité maximale en sortie (papier photo)
Jusqu'à 10 feuilles
Capacité maximale en sortie (cartes)
Jusqu'à 10 cartes
Capacité maximale en sortie (enveloppes)
Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 60 feuilles
Capacité de sortie
Jusqu'à 60 feuilles
Capacité standard en sortie (cartes)
Jusqu'à 10 cartes
Capacité standard en sortie (enveloppes)
Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité standard en sortie (légal)
Up to 60 sheets
Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d'alimentation 125 feuilles, bac à papier photo 15 feuilles
Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 60 feuilles

ZONE D'IMPRESSION

Zone d'impression maximale

209,9 x 349,6 mm

Marge du haut (A4)

3 mm

Marge de gauche (A4)

3 mm

Marge de droite (A4)

3 mm

Marge du bas (A4)

3 mm

RÉSOLUTION D'IMPRESSION

Qualité d'impression noire (optimale)

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur (optimale)

Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l'impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée)

SUPPORTS D'IMPRESSION PRIS EN CHARGE

Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)

10 x 15 cm

A4

Enveloppes

Formats de supports pris en charge

Bac principal : A4A5, A6 , B5 (ISO), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, enveloppe (A2, C5 , C6 DL, #10, Chou #3)

Bac à papier photo : 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm

Tailles de support, personnalisées

Bac principal : 97,79 x 215 à 127 x 309 mm

Bac à papier photo : aucun format de support personnalisé

Tailles support standard (duplex)

A4 (210 x 297 mm)

A5 (148 x 210 mm)

B5 (176 x 250 mm)

toutes les longueurs de support entre 140 et 309 mm

Types de supports

Papier ordinaire

Papiers photo HP

Papier HP mat pour brochure ou papier professionnel

Papier HP mat pour présentations

Papier HP brillant pour brochure ou papier professionnel

Autres papiers photo pour imprimantes jet d'encre

Autres papiers mats pour imprimantes jet d'encre

Autres papiers brillants pour jet d'encre, papier ordinaire, léger/recyclé

Poids du support, pris en charge

Bac 1 : A4 : 75 à 90 g/m²

Enveloppes HP : 75 à 90 g/m²

Papier photo : jusqu'à 300 g/m²

Bac à papier photo : jusqu'à 300 g/m²

Poids du support, recommandé

70 à 90 g/m²

Poids du support, recommandé

18 to 22 lb

Poids du support, pris en charge

16 to 80 lb

Tailles standard (support - duplex, impérial)

Letter, Executive (all media lengths between 5.5 and 12.2")

Formats de supports pris en charge

Main Tray: Letter, Executive, Statement (8.5 x 5.5 in), 4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in, 4 x 12 in, Envelope (#10, A2)

Photo Tray: 5 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in

Tailles de support, personnalisées

Main Tray: 3.85 x 8.5 to 5 x 12.2 in

Photo Tray: No custom media sizes

Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)

4 x 6 in

Letter

Envelopes

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Fonction de copie couleur

Oui

Copies, maximum

Jusqu'à 50 copies

Paramètres du photocopieur

Nombre de copies

Recto-verso

Plus clair/plus foncé

Copie ID

Redimensionnement

Qualité

Format de papier

Type de papier

Assemblage

Décalage de marge

Recadrage

Prévisualisation de copie

Améliorations

Paramètres de réduction/agrandissement de copies

25 à 400 %

RÉSOLUTION DE COPIE

Résolution de la copie (texte noir)

Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (images noir et blanc)

Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)

Jusqu'à 600 x 600 ppp

VITESSE DE COPIE

Vitesse de copie noire (brouillon, lettre)

Up to 22 cpm

Vitesse de copie couleur (brouillon, lettre)

Up to 15 cpm

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)

Jusqu'à 13 cpm

Vitesse de copie en couleur (ISO)

Jusqu'à 6 cpm

Vitesse de copie, noir (maximum, A4)

Jusqu'à 22 cpm

Vitesse de copie couleur (maximum, A4)

Jusqu'à 15 cpm

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER

Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Numérisation en couleur

Oui

Type de scanner

À plat

Modes d'entrée du scanner

Application HP Smart

Numérisation Mopria

Panneau avant

EWS

Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image

25 à 400 %

Taille de numérisation, maximum

215,9 x 297 mm

Profondeur en bits

24 bits

Niveaux de gris

256

Version Twain

Version 2.1

Taille de numérisation, maximum

8.5 x 11.7 in

Adaptateur de supports transparents (pris en charge)

Incompatible

Adaptateur pour transparents

Incompatible

Options de numérisation (ADF)

Pas de chargeur automatique de documents

Volume de numérisation mensuel recommandé

50-100

Formats de fichiers pour la numérisation

JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG

Notice relative au volume de numérisation mensuel recommandé

HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION

Résolution de numérisation optimisée

Jusqu'à 1200 ppp

Résolution de numérisation, matériel

Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Résolution de numérisation, optique

Jusqu'à 1200 ppp

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Mention légale

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant de circuits électroniques HP neufs ou réutilisés. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant des circuits modifiés ou non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-Off

Programmation de la mise sous et hors tension

Fonctions de numérisation avancées

Prise en charge grâce à l'application HP Smart

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante

Orientation : Portrait/Paysage

Impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts

Ordre des pages : Première à dernière/Dernière à première

Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16

Réglages de la qualité : Brouillon/Normale/Supérieure

Raccourcis d'impression

Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement

Nombre de pages par feuille : À droite puis en bas/En bas puis à droite/À gauche puis en bas/En bas puis à gauche

Imprimer en résolution (DPI) maximale : Non/Oui

Technologies HP Real Life : Désactivé/Activé

Livret : Aucun/Reliure à gauche du livret/Reliure à droite du livret

Pages à imprimer : Imprimer toutes les pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires uniquement

Impression sans bordure : Désactivé/Activé

Bordures de page : Désactivé/Activé

Fonctions logicielles intelligentes du copieur

Prise en charge grâce à l'application HP Smart

COMPOSANTS SYSTÈME

Panneau de commandes

Écran tactile couleur de 2,7 pouces (6,85 cm)

3 boutons (retour, accueil, aide)

Écran articulé

PRÉREQUIS SYSTÈME

Configuration minimale requise

Processeur Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz ou supérieur

2 Go d'espace disque disponible

Connexion Internet

Navigateur Web

Configuration système minimale requise pour Macintosh

macOS v10.14 Mojave (ou version ultérieure)

1,5 Go d'espace disponible

Accès Internet

Configuration système, recommandation

Processeur Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz ou supérieur

2 Go d'espace disque disponible

Connexion Internet

navigateur Web

Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh

macOS v10.14 Mojave (ou version ultérieure)

1,5 Go d'espace disponible

Accès Internet

CARACTÉRISTIQUES DE RACK ET D'ALIMENTATION

Nombre d'utilisateurs

1 à 5 utilisateurs

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXPÉDITEUR NUMÉRIQUE

Format de fichier pris en charge

PDF

TIF

JPG

Communication numérique - Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC

Capacité d'envoi à courrier électronique

Non

Disponible sur Amazon

<https://amzn.to/45gByzs>